


## Prix courant Parc à vélos

valable dès le 1er janvier 2024



Produit	Nombre vélos	Prix CHF
Abri à vélos "BASSO"		
Largeur 1,62 m	3 vélos	2'199.00
	5 vélos	2'343.00
Largeur 2,40 m		
Largeur 3,18 m	7 vélos	2'484.00
Elément additionnel 2,40 m	4 vélos	1'831.00
Elément additionnel 3,18 m	6 vélos	2'011.00
1 paroi latérale gauche ou droite utilisable		262.00
Abri à vélos "TRIGO"		
Largeur 2,40 m	5 vélos	2'476.00
Largeur 3,18 m	7 vélos	2'591.00
Elément additionnel 2,40 m	4 vélos	1'985.00
Elément additionnel 3,18 m	6 vélos	2'122.00
1 paroi latérale gauche/droite (verre sécurisé)		1350.00
Abri à vélos "Type C"		
Largeur 3,18 m	7 vélos	2'895.00
Largeur 4,22 m	10 vélos	3'416.00
Largeur 5,26 m	12 vélos	3'672.00
Elément additionnel 3,12 m	7 vélos	2'445.00
Elément additionnel 4,16 m	10 vélos	2'897.00
Elément additionnel 5,20 m	12 vélos	3'161.00
1 paroi latérale gauche ou droite utilisable	12 10100	412.00
i paroriaterale gauche ou droite utilisable		412.00
Abri à vélos "PASSAT UNO"		
Abri unilatéral		
Exemple de prix: longueur 5,00 m, recouvrement tôle ondulée galvanisée	11 vélos	3'150.00
1 paroi latérale gauche ou droite utilisable		428.00
Autres longueurs et recouvrements sur demande		
Abri à vélos "PASSAT DUO"		
Abri bilatéral		
Exemple de prix: longueur 5,00 m, recouvrement tôle ondulée galvanisée	22 vélos	6'555.00
1 paroi latérale gauche ou droite utilisable	22 10100	428.00
Autres longueurs et recouvrements sur demande		420.00
Corogo à váloo		
Garage à vélos	F. ()	4004.00
Garage à vélos	5 vélos	4634.00
Supports à vélos type robust		
Suppors à vélos type robust, adapté au garage à vélos	5 (1 élément)	326.00
Abri à vélos "LARIX"		
Largeur 3,25 m	6 vélos	5'945.00
Largeur 4.25 m	9 vélos	6'608.00
Largeur 5.25 m	11 vélos	7'176.00
Largour o.Lo III	11 70100	7 17 0.00

Produit	Nombre vélos	Prix CHF
Supports à vélos type "IDEAL"		
unilatéral haut/bas, écart 400 mm	1 (prix par pce.)	78.00
Elément à 3 supports I = 1,20 m	3 (1 élément)	234.00
Elément à 4 supports I = 1,60 m	4 (1 élément)	312.00
Elément à 5 supports I = 2,00 m	5 (1 élément)	390.00
Elément à 6 supports I = 2,40 m	6 (1 élément)	468.00
Licinoni a o supporto i 2,40 m	o (1 diditionit)	400.00
Supports à vélos type "VIROLA"		
unilatéral haut/bas, écart 400 mm	1	142.00
bilatéral haut/bas, écart 400 mm	1	142.00
Arceau pour sécuriser le vélo	1 (prix par pce.)	68.00
	* ' '	
Supports à vélos "Type BETA"		
unilatéral, galvanisé, haut/bas, écart 400 mm	1	178.00
unilatéral, galvanisé, haut/bas, écart 800 mm	1	178.00
Elément Focus par positionnement de roue bas	1	20.00
bilatéral, galvanisé haut/bas, écart 400 mm	1 (prix par pce.)	124.00
bilatéral, galvanisé, haut/bas, écart 800 mm	1 (prix par pce.)	124.00
Elément Focus par positionnement de roue bas	1	20.00
O manufacility to a UDETA VVIII		
Supports à vélos type "BETA XXL"	1	470.00
unilatéral, galvanisé, haut/bas, écart 400 mm	1	178.00
unilatéral, galvanisé, haut/bas, écart 800 mm	I	178.00
Elément Focus par positionnement de roue bas bilatéral, galvanisé, haut/bas, écart 400 mm	1 (prix par pce.)	20.00 124.00
<b>bilatéral</b> , galvanisé, haut/bas 800 mm	1 (prix par pce.)	124.00
Elément Focus par positionnement de roue bas	i (prix pai pce.)	20.00
Liement i ocus pai positionnement de roue bas	•	20.00
Supports à vélos type "A11"		
unilatéral haut/bas, écart 400 mm	1 (prix par pce.)	52.00
Elément à 3 supports I = 1,20 m	3 (1 élément)	156.00
Elément à 4 supports I = 1,60 m	4 (1 élément)	208.00
Elément à 5 supports I = 2,00 m	5 (1 élément)	260.00
Elément à 6 supports I = 2,40 m	6 (1 élément)	312.00
Supports à vélos type "A11"		
bilatéral haut/bas, écart 400 mm	1 (prix par pce.)	52.00
Elément à 6 supports I = 1,20 m	6 (1 élément)	312.00
Elément à 8 supports I = 1,60 m	8 (1 élément)	416.00
Elément à 10 supports I = 2,00 m	10 (1 élément)	520.00
Elément à 12 supports I = 2,40 m	12 (1 élément)	624.00
Support à válos tuns "OMECA"		
Support à vélos type "OMEGA"  à bétonner ou à visser, positionnement / bas	5 pces. (bilatéral)	
Exécution en acier galvanisé	5 pces. (bilateral) 5 (1 élément)	585.00
Execution en aciel galvanise	5 (Teleffierit)	565.00

Produit	Nombre vélos	Prix CHF
Support à vélos type "GAMMA"		
Positionnement à 90°, galvanisé	1	57.00
Exécution amovible, galvanisée	1	161.00
Suspension vélo "LIFT"		
Surface thermolaquée selon RAL 3020	1	162.00
Arceau pour sécuriser le vélo	1	68.00
Support à vélos sur deux étages ORION		
unilatéral / bilatéral sur 2 étages	au choix	Prix sur demande
umaterar / bhaterar sur 2 etages	au choix	T TIX Sur ucmanuc
Arceaux		
Exemple de prix: diam. 48,3, long. = 850 mm, acier zingué au feu, incl. pieds		Prix sur demande
Autres exécutions et dimensions sur demande		
Poteaux		
Poteaux: diam. 48,3, acier zingué au feu, incl. pieds		Prix sur demande
Autres exécutions et dimensions sur demande		
Abri pour personnes Type TG		
Entraxe 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m		Prix sur demande
Paroi latérale en verre sécurisé		Prix sur demande
Paroi arrière en verre sécurisé		Prix sur demande
Abri pour personnes Type CP		
Largeur 3,18 m		2'690.00
Largeur 4,22 m		3'375.00
Elément additionnel 3,12 m		2'250.00
Elément additionnel 4,16 m		2'930.00
1 paroi latérale gauche ou droite utilisable		412.00
Banc en bois 3,06 m avec sous-construction		561.00
Banc en bois 4,10 m avec sous-construction		660.00
Durio dii bolo 4, 10 ili avec 3003-00113ti delloli		000.00

**Prix** Transport et montage excl., TVA excl., grandes quantités sur demande.

**Délai de livraison** sur demande